

## 記入例

# 上部内視鏡検査 説明・同意書

湘南茅ヶ崎クリニック

- ・ 食道、胃、十二指腸の病気を調べるために、内視鏡による検査を行います。
- ・ 内視鏡検査に使用する機器の適正な選択と検査後の消毒のため、事前に感染症の血液検査（B型肝炎、C型肝炎、梅毒）をさせていただきます。検査の結果は個人情報保護法により厳守いたします。
- ・ 検査を行う前に、のどや鼻の粘膜の麻酔、消化管の運動を止める注射などを行います。前処置で使用する薬剤でアレルギー反応を起す場合がありますので、以前に手術・けがの処置・歯科処置の麻酔で体調が悪くなった事のある方は前もってお知らせ下さい。心臓病・緑内障・糖尿病・前立腺肥大症・腎臓病などの既往や治療中の方は必ず前もって医師・看護師にお伝えください。また、血液を固まりにくくする薬を服用している方も事前にお知らせください。
- ・ 鼻とのどの麻酔を行うため、検査後1時間程度は飲食できません。また前処置に使用した薬剤や鎮静剤の影響で目がチカチカしたり眠気・ふらつきが残ることがあります。このため、検査当日は自転車・バイク・車等の運転はしないでください。鎮静剤を使用した場合は、検査後に身体の状態を観察し医師が安全を確認した後に帰宅することになります。できるだけ同伴者と一緒に来院してください。
- ・ 検査中に、必要に応じて病変の性状の評価をするために組織検査（生検）をする場合があります。生検を行った場合は、検査当日は激しい運動や刺激物（アルコールや香辛料の強い食べ物）の摂取をひかえてください。なお、心臓や脳血管などの病気で抗凝固薬・抗血小板薬（血をサラサラにする薬）を常用している方は、必ず検査予約時または検査当日に医師にお伝えください。内服を継続している場合は、生検をすると出血が止まらなくなることがあるので、観察のみとなります。
- ・ 検査が原因でのど・鼻の痛みや腹痛が起きることがありますが、通常は1～3日で消失します。検査による重篤な合併症として、上部内視鏡検査の重篤な合併症の場合は、再検査・内視鏡的処置が必要となり、入院治療が必要となる場合があります。また、検査中に嘔吐・腹痛・出血などの症状が有りましたら、当院にご連絡ください。

該当する箇所に✓で印をつけてください。また、かつこ内は○をつけてください。

内視鏡学会の統計では、検査による重篤な合併症は発生しません。重篤な合併症が起きた場合は、速やかに総合診療科へお越しください。嘔吐・腹痛が持続する場合は、速やかに総合診療科へお越しください。

【基礎疾患】  心臓病 (  狭心症、  弁膜症、  不整脈 )  慢性腎臓病  慢性肝炎・肝硬変  
 脳梗塞  血液疾患 (  血小板減少症 )  緑内障  前立腺肥大症

【抗血小板薬・抗凝固薬の内服】  無し  有り ( 薬剤名: バイアスピリン、プレタール )

### 【上部内視鏡検査に対する同意】

お薬手帳で確認して、記載してください。

説明医師: 只左 直也

説明日: \_\_\_\_\_

上部内視鏡検査についての説明を受け、内容を理解した上で検査を受けることに同意します。

ダウンロードして読んだ日を記入してください。

平成 ○○ 年 △月 □日

患者氏名: 湘南 海太郎

必ず直筆でお名前を記入してください。  
基礎疾患のある方は、できるだけ  
親族・代理人の連絡先を記入  
してください。

親族・代理人氏名: \_\_\_\_\_ ( 続柄: \_\_\_\_\_ )

親族・代理人の緊急連絡先: 046△-○◎-□▽◇×